



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии продукции
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

77.01.04.П.004329.10.14

08. 10. 2014 г.

На основании заявления № **№ 03990**

Дата от **13.08.2014**

Организация-изготовитель: ООО "Джорджиан Вотер энд Компани" ("Georgian Water & Company")
Адрес: 0306, Адигенский р-н, с. Млаше (Грузия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Джорджиан Вотер энд Компани" ("Georgian Water & Company")
Адрес: 0131, г. Тбилиси, ул. Г.Брцкинвале № 5/22 (Грузия)

Наименование продукции: Вода "ПЛАТЕ" минеральная природная питьевая лечебно-столовая гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая газированная (скважина № 131) в бутылках ПЭТ емкостью 0,5л, 0,75л, 1,0л, в стеклянных бутылках емкостью 0,33л, 0,5л

Продукция изготовлена в соответствии: ВСТП 21374561-001-2013, декларация о качестве и свободной торговли изготовителя, паспорт скважины № 131

Перечень документов, представленных на экспертизу: ВСТП 21374561-001-2013, гигиенический сертификат № 102341 от 23.05.2014г Грузии, Заключение ФГБУ "РНЦ МРиК" № 14/399 от 26.06.2014г МЗ России; документы ООО "Джорджиан Вотер энд Компани": письмо об отборе образцов, декларация о качестве и безопасности воды минеральной от 11.03.2013г, макет этикетки, декларация о качестве торговли, декларация об отсутствии ГМО, наноматериалов, пестицидов, гормонов, паспорт скважины № 131

Характеристика, ингредиентный состав продукции: катионы: кальций, магний, натрий, калий, анионы: гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №10321 17 от 05.09.2014 г., 10300 13 от 08.09.2014 г., 10301 11 от 09.09.2014 г.

№ 057898



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.04.П.004329.10.14

Дата 08. 10. 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

свинец, мг/л
мышьяк, мг/л
кадмий, мг/л
ртуть, мг/л
калий, мг/л
кальций, мг/л
магний, мг/л
натрий, мг/л
БГКП (колиформы) в 100 мл
БГКП (колиформы) фекальные в 100 мл
КМАФАнм, КОЕ/см³
Pseudomonas aeruginosa в 100 мл
удельная суммарная альфа-радиоактивность, Бк/кг
удельная суммарная бета-радиоактивность, Бк/кг
гидрокарбонаты, мг/л
общая минерализация (сухой остаток), г/л
сульфаты, мг/л
хлориды, мг/л

Фактическое значение

менее 0,01
менее 0,01
менее 0,001
менее 0,0001
2,7 плюс/минус 0,7
165 плюс/минус 17
152 плюс/минус 15
294 плюс/минус 58
не обнаружено
не обнаружено
0
не обнаружено
0,14 плюс/минус 0,04
менее 0,427
1591 плюс/минус 67
2,6 плюс/минус 0,3
88,3 плюс/минус 8,8
200 плюс/минус 30

Гигиенический норматив

не более 0,1
не более 0,1
не более 0,01
не более 0,005
2-8
160-250
110-170
200-300
не допускается
не допускается
не более 100
не допускается
не более 0,2
не более 1,0
1250-1800
2.2-3,0
75-125
150-230



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены питания

Эксперт (эксперты)



С.И.И.
подпись

Иваненко А.В.

С.И.И.
ф.и.о.

Захарова О. В.

Евстратова Н. В.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел гигиены источников ионизирующих излучений**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAkkS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

С.Г.Сафонкина
Пр.64 от 10.04.2013г. А.И. Румянцева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 10321 17 от 5 сентября 2014 г.**

1. Код образца (пробы): 14.10321 01 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 03990 от 13.08.2014

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Джорджиан Вотер энд Компани"

4. Юридический адрес: ГРУЗИЯ, Тбилиси, ул.Г.Брцкинвале №5/22

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: вода "ПЛАТЕ" минеральная природная питьевая лечебно-столовая гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниевая газированная (скважина № 131) в ПЭТ-бутылке 0,5л, дата выработки: 28.11.2013, срок годности: 12 месяцев

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Джорджиан Вотер энд Компани", ГРУЗИЯ, Адигенский р-н, с.Млаше
страна: ГРУЗИЯ

7. Место отбора: ООО "Джорджиан Вотер энд Компани" ГРУЗИЯ, Адигенский р-н, с.Млаше

8. Время и дата отбора: 15.05.2014

Ф.И.О., должность: Заказчик

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 02.09.2014

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 23268.0-91 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб".

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	833	01-МС 13 7978	15.11.2014

10. Дополнительные сведения:

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года, №299, ТР ТС 021/2011

Протокол № 10321 17 распечатан 05.09.2014

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkkS

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.08.2014 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10321 - 867 дата начала испытаний 03.09.2014 дата выдачи результата 05.09.2014 09:44					
1	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	Бк/кг	0,14±0,04	не более 0,2	ГОСТ Р 51730-2001, ИСО 9696
2	Удельная суммарная бета- радиоактивность	Бк/кг	менее 0,427	не более 1,0	ИСО 9697

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик отдела Федоров Ю.В.

Зав. лабораторным отделением _____ Будакова Л.А.

Зав. отделом _____ Румянцева А.И.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAkkS № D-Pl-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 10301 11 от 9 сентября 2014 г.

1. Код образца (пробы): 05.06.04.14.10301 01 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 03990 от 13.08.2014

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Джорджин Вотер энд Компани"

4. Юридический адрес: ГРУЗИЯ, Тбилиси, ул.Г.Брцкинвале №5/22

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: вода "ПЛАТЕ" минеральная природная питьевая лечебно-столовая гидрокарбонатная кальциево-натриево-магниева газированная (скважина № 131) в ПЭТ-бутылке 1,0л, дата выработки: 28.11.2013, срок годности: 12 месяцев

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Джорджин Вотер энд Компани", ГРУЗИЯ, Адигенский р-н, с.Млаше
страна: ГРУЗИЯ

7. Место отбора: ООО "Джорджин Вотер энд Компани" ГРУЗИЯ, Адигенский р-н, с.Млаше

8. Время и дата отбора: 15.05.2014

Ф.И.О., должность: Заказчик

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 02.09.2014

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 23268.0-91 "Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб".

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы AP 310 (Ana-lytical plus)	112631278	АА 3216624/05427	24.10.2014
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2	8512153	3116960/04481	13.08.2015
3	Система проточно-инжекционная "FIMS-400"	401S8090602	3119128/00912	05.03.2015
4	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой "Optima 5300DV"	077C8100203	3167024/05805	28.10.2014
5	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "AAAnalyst 800"	800S8090601	3119129/00912	05.03.2015
6	Цифровая титровальная бюретка "Solarus"	50904033	50904033	27.11.2014

Протокол № 10301 11 распечатан 09.09.2014

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkkS

10. Дополнительные сведения:
в бутылке из ПЭТ 1,0 л

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 02.09.2014 15:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10301 - 3470 дата начала испытаний 03.09.2014 12:30 дата выдачи результата 03.09.2014 13:44					
1	Органолептические показатели		Прозрачная бесцветная газированная жидкость без осадка и посторонних включений. При вскрытии бутылки выделяются пузырьки углекислого газа. Запах и вкус без посторонних привкусов и запахов.	в соответствии с НД	ГОСТ 28188-89
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 02.09.2014 15:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10301 - 3470 дата начала испытаний 02.09.2014 16:00 дата выдачи результата 09.09.2014 15:20					
1	Гидрокарбонаты	мг/л	1591±67	1525±275	ГОСТ 23268.3-78
2	Общая минерализация (сухой остаток)	г/л	2,6±0,3	2,6±0,4	ГОСТ 18164-72*
3	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/л	88,3±8,8	100±25	ГОСТ 23268.4-78
4	Хлориды (Cl ⁻)	мг/л	200±30	190±40	ГОСТ 23268.17-78
Образец поступил 02.09.2014 15:40 внутрилабораторный номер образца (пробы) 10301 - 3470 дата начала испытаний 04.09.2014 дата выдачи результата 04.09.2014 13:43					
5	Свинец	мг/л	менее 0,01	не более 0,1	МУК 4.1.986-00*
6	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,1	ГОСТ Р 51766-2001*
7	Кадмий	мг/л	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р 51309-99*
8	Ртуть	мг/л	менее 0,0001	не более 0,005	ГОСТ Р 51212-98*
9	Калий	мг/л	2,7±0,7	5,0±3,0	ГОСТ Р 51429-99
10	Кальций	мг/л	165±17	205±45	ГОСТ Р 53887-2010
11	Магний	мг/л	152±15	140±30	ГОСТ Р 53887-2010
12	Натрий	мг/л	294±58	250±50	ГОСТ Р 51429-99

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: ведущий инженер Карпова Е. И.

Зав. отделением гигиены питания _____ Кругликова Т. А.
Зав. отделением по исследованию воды, почвы и воздуха _____ Гараева О. В.
Зав. отделением физико-химических методов _____ Полторацкий А. Ю.
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией _____ Иванова Л. И.

Протокол № 10301 11 распечатан 09.09.2014

стр. 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

* Примечание. Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkkS